



永嘉县 12 月份劣 V 类小微水体 水质检测报告 (156 条)

Test Report

编号: 2017 水 1356

样品名称 河水
项目名称 永嘉县劣 V 类小微水体检测
委托单位 永嘉县水利局
委托类别 抽样检测
报告日期 2017 年 12 月 29 日

浙江省第十一地质大队



浙江省第十一地质大队

检 验/检 测 报 告

2017 水 1356

共 15 页 第 1 页

样品名称	河水	检验/检测类别	抽样检测
委托单位	永嘉县水利局	样品状态	液态
采样日期	2017.12.07-25	采 样 人	徐恩伟、周国榜
检验/检测场所	透明度现场检测 pH 值、高锰酸盐指数实验室检测	样品数量	156 个
检验/检测环境	室温 20℃-25℃ 湿度 55%-60%	检验/检测日期	2017.12.07-26
检验/检测项目	pH 值、高锰酸盐指数、透明度		
检验/检测依据	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 水质 透明度的测定 《塞氏盘法》《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环保总局 (2006 年)		
检验/检测设备	pHS-3E pH 计 塞氏圆盘		
检 验 / 检 测 报 告 说 明	<p>浙江省第十一地质大队受永嘉县水利局的委托, 于 2017 年 12 月 07 日至 25 日对永嘉县 156 条劣 V 类小微水体进行采样监测, 监测结果见 2-15 页。</p> <p style="text-align: center;">(检验/检测报告专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2017 年 12 月 27 日</p>		
备 注			

检测: 周国榜 审核: 于国同

批准: 于国同

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017 水1356

报告专用章

共 15 页 第 2 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
—	东城街道								
S176568	1	山仓河	28°9'28.6"	120°44'37.3"	7.41	8.65	42		
S176569	2	河底河	28°9'39.8"	120°43'15.4"	7.12	3.10	58		
S176570	3	下岗坑 (寺前浦)	28°09'54.25"	120°42'07.52"	7.07	2.87	>60		
S176571	4	永仓河	28°09'25.22"	120°45'05.55"	7.61	1.07	38		
S176572	5	上坎地	28°09'24.65"	120°43'21.47"	6.88	2.29	61		
S176573	6	下坎地	28°09'25.72"	120°43'10.53"	7.67	11.9	36		
S176574	7	鹅浦河前村段	28°09'14.96"	120°41'37.28"	6.91	8.91	23		
S176575	8	鹅浦河浦东段	28°09'33.41"	120°41'42.12"	7.24	3.24	46		
S176576	9	鹅浦河浦口段	28°09'07.12"	120°41'40.07"	7.35	11.4	24		
二	北城街道								
S176577	10	鹅浦溪 (北城段)	28°9'33"	120°41'46.6"	7.25	2.76	68		
S176578	11	戈田浦 (北城段)	28°9'30.8"	120°40'52"	7.51	2.73	>40		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017 水 1356

共 15 页 第 3 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176579	12	十二盘溪	28°12'15.99"	120°40'40.54"	7.29	4.35	41		
三	南城街道								
S176580	13	下堡河	28°9'1.3"	120°40'34.8"	6.86	6.57	33		
S176581	14	永中浦	28°9'11.6"	120°40'21.7"	7.41	9.18	38		
S176582	15	戈田浦	28°9'8.1"	120°41'2.8"	7.64	4.91	42		
S176583	16	西巷河	28°8'25.6"	120°41'35.6"	7.37	22.1	34		
四	三江街道								
S176584	17	江头河	28°3'10"	120°40'44.8"	7.26	4.11	56		
S176585	18	浦东河	28°3'1"	120°41'8"	6.89	9.76	41		
S176586	19	浦东港儿河	28°2'44"	120°41'8"	7.01	11.2	43		
S176587	20	缪北河	28°5'9"	120°42'33"	6.75	7.55	55		
S176588	21	黄畚河	28°5'28"	120°42'1"	6.71	5.64	46		

浙江省第十一地质大队

检测/检测报告

2017水1356

共15页 第4页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH值	高锰酸盐指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176589	22	簪岙河	28°6'50"	120°42'37"	6.98	4.45	39		
S176590	23	江头蛋河	28°2'53.67"	120°40'39"	7.05	8.71	48		
S176591	24	芦田河	28°6'2"	120°41'59"	7.31	6.47	49		
五	黄田街道								
S176592	25	千东河千石村段	28°04'05.00"	120°41'01.00"	7.58	8.43	38		
S176593	26	千东河东联村段	28°04'43.43"	120°41'19.29"	7.36	8.43	40		
S176594	27	东占岙支流	28°04'21.16"	120°41'06.77"	6.74	9.49	60		
S176595	28	紫竹浦	28°04'16.06"	120°40'32.05"	7.63	3.04	37		
S176596	29	千石新开河	28°03'53.88"	120°40'28.25"	6.85	1.07	>20		
S176597	30	千石工业河	28°04'12.23"	120°41'19.24"	7.01	6.11	48		
S176598	31	大浦洋	28°04'07.90"	120°41'29.88"	6.91	8.78	51		
S176599	32	万寿河雅村段	28°05'03.00"	120°41'15.00"	7.04	7.26	45		

浙江省第十一地质大队

检验检测报告

2017 水 1356

共 15 页 第 5 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白		
S176600	33	万寿河夹里村段	28°04'33.52"	120°41'44.16"	7.34	10.0	42			
S176601	34	万寿河 新寿湾村段	28°05'03.00"	120°41'15"	7.24	6.16	47			
S176602	35	洞桥浦	28°9'45"	120°41'22"	7.13	3.42	22			
S176603	36	埭上河	28°07'05.62"	120°41'52.79"	7.27	3.58	34			
S176604	37	蚌埠河	28°06'24.96"	120°41'26.38"	7.23	10.7	36			
S176605	38	浦边村	28°06'26.69"	120°40'41.05"	6.98	1.97	38			
S176606	39	岭下河	28°05'28.53"	120°41'12.36"	7.15	6.93	43			
S176607	40	京渡溪	28°04'25.19"	120°42'06.84"	6.77	2.27	42			
S176608	41	石岗坑	28°05'35.26"	120°41'13.83"	6.72	2.58	45			
S176609	42	黄埔上河	28°06'16.41"	120°40'39.20"	7.36	3.06	40			
S176610	43	东占岙溪	28°04'22.98"	120°40'59.09"	7.45	3.67	37			
S176611	44	雅林浦	28°4'6"	120°41'41"	7.25	5.41	41			
S176612	45	埭下河	28°06'52.33"	120°41'44.89"	6.78	5.04	38			

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017 水1356

共 15 页 第 6 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176613	46	江边河	28°6'40"	120°41'44"	7.42	5.80	45		
六	桥头镇								
S176614	47	坦头溪	28°10'15"	120°28'50"	7.50	4.66	56		
S176615	48	井头(横方溪)	28°10'46"	120°28'24"	7.17	3.85	45		
S176616	49	东行	28°11'10.55"	120°27'37.67"	7.31	<0.50	>50		
S176617	50	宋坑溪	28°10'46.41"	120°27'32.02"	7.45	<0.50	39		
S176618	51	底新河	28°10'32"	120°28'23"	7.04	4.73	40		
S176619	52	石马岙溪	28°9'50"	120°29'10"	6.79	4.65	46		
S176620	53	新浦河	28°9'19"	120°29'14"	6.71	4.18	45		
S176621	54	岙底坑	28°10'24.11"	120°27'59.11"	7.01	1.97	41		
S176622	55	洛溪坑	28°08'37.00"	120°30'37.76"	7.01	1.20	39		
S176623	56	四角石	28°08'35.41"	120°30'54.77"	7.47	<0.50	33		

浙江省第十一地质大队

检验检测报告

2017水1356

共 15 页 第 7 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176624	57	岩山头	28°08'34.68"	120°31'19.51"	6.98	2.12	34		
S176625	58	白下山脚	28°08'42.64"	120°31'51.13"	7.14	1.84	36		
S176626	59	壬田河	28°09'24.10"	120°28'54.78"	6.88	2.73	36		
S176627	60	下村涂	28°08'55.44"	120°28'02.70"	6.95	4.27	32		
S176628	61	大溪坑	28°08'59.68"	120°28'05.74"	6.78	2.61	35		
S176629	62	小涂	28°08'59.29"	120°27'50.16"	6.94	4.15	37		
S176630	63	门前水塘	28°12'54.67"	120°26'29.79"	6.88	<0.50	37		
S176631	64	炮儿上水塘	28°13'03.09"	120°26'32.78"	7.03	1.63	43		
S176632	65	大岙下垟水沟	28°12'19.12"	120°26'25.33"	7.27	4.16	45		
S176633	66	白下中街水沟	28°08'36.88"	120°31'15.76"	7.19	0.75	38		
S176634	67	大沸下村前水沟	28°11'37.04"	120°26'55.67"	7.30	<0.50	42		

浙江省第十一地质大队

检验检测报告

2017年1356号

共15页 第8页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
七	乌牛街道								
S176635	68	西湾支河 西湾村段	28°1'32"	120°46'52"	7.34	8.02	40		
S176636	69	西湾支河 码道村段	28°01'39.31"	120°46'32.07"	6.80	13.2	36		
S176637	70	芦池河	28°1'54"	120°47'15"	6.96	12.6	38		
S176638	71	王宅孙宅支河 王宅村段	28°02'10.00"	120°47'31"	7.40	7.06	38		
S176639	72	王宅孙宅支河 孙宅村段	28°02'20.81"	120°47'37.48"	6.75	6.36	34		
S176640	73	乌牛溪	28°03'31.0"	120°48'31"	7.21	5.22	39		
S176641	74	横岗岙河	28°03'23.16"	120°47'18.11"	7.12	8.58	41		
S176642	75	新庄支河	28°03'06"	120°47'51"	6.71	10.2	40		
S176643	76	茅楼支河	28°08'55.41"	120°47'57.33"	7.21	5.80	35		
S176644	77	荣庄支河	28°03'08.12"	120°48'15.30"	7.37	5.22	38		

浙江省第十一地质大队

检测检验报告

2017水1356

共15页 第9页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176645	78	黄坑支河	28°3'30"	120°48'21"	7.09	5.04	37		
S176646	79	河口畚河	28°4'12"	120°48'17"	7.68	5.80	28		
S176647	80	河口埭河	28°04'20.22"	120°48'17.26"	6.84	2.90	43		
S176648	81	横屿河	28°4'40"	120°48'20"	7.29	4.30	41		
S176649	82	吴岙河	28°02'25.19"	120°47'09.94"	7.25	8.45	39		
八	桥下镇								
S176650	83	梅岙河	28°6'43"	120°34'43"	7.28	3.00	37		
S176651	84	洛对坑	28°12'34.79"	120°34'36.41"	7.15	<0.50	39		
S176652	85	韩埠水塘	28°09'19.67"	120°33'18.66"	6.98	4.65	35		
九	枫林镇								
S176653	86	狮溪溪支流	28°19'02.70"	120°45'06.00"	7.42	0.95	39		
S176654	87	上河头水塘	28°19'13.60"	120°45'50.60"	7.27	<0.50	28		
S176655	88	正昌水塘	28°19'14.10"	120°45'50.60"	6.85	0.58	31		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017水1356

共 15 页 第 10 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
十	沙头镇								
S176656	89	上码道水塘	28°11'04.20"	120°44'46.80"	7.17	4.74	57		
S176657	90	下码道水塘	28°11'03.00"	120°44'58.10"	7.44	8.94	36		
S176658	91	渠口水塘	28°15'52.00"	120°43'20.80"	7.52	1.27	43		
S176659	92	珠岸水塘	28°16'20.50"	120°41'53.00"	7.26	<0.50	39		
S176660	93	码碎水塘	28°13'29.00"	120°43'27.30"	6.86	6.62	41		
十一	岩头镇								
S176661	94	岭根池塘	28°21'26.00"	120°42'02.00"	6.99	3.88	36		
S176662	95	上烘头池塘	28°16'58.00"	120°44'26.00"	6.73	<0.50	38		
十二	大岩镇								
S176663	96	方开一鉴	28°17'18.40"	120°40'22.40"	7.24	<0.50	47		
S176664	97	高青田水塘	28°17'22.30"	120°40'20.90"	6.98	1.09	31		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017 水 1356

共 15 页 第 11 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
十三	瓯北街道								
S176665	98	罗浮浦花岙村段	28°03'30.46"	120°39'38.05"	6.99	5.96	46		
S176666	99	罗浮浦罗浮村段	28°02'36.22"	120°39'13.73"	6.86	7.00	39		
S176667	100	小东浦	28°02'46.9"	120°39'15.7"	7.18	11.7	37		
S176668	101	塘头河	28°02'54"	120°38'43.7"	7.68	2.90	>50		
S176669	102	罗浦礁大河 罗浮村段	28°02'50.10"	120°39'09.00"	6.85	1.97	27		
S176670	103	罗浦礁大河 龙桥村段	28°02'52.51"	120°38'50.31"	7.07	3.07	29		
S176671	104	罗浦礁大河 浦二村段	28°03'12.34"	120°37'37.44"	7.00	3.06	28		
S176672	105	罗浦礁大河 浦一村段	28°03'05.04"	120°38'02.53"	6.74	3.35	27		
S176673	106	罗浦礁大河 塘头村段	28°02'54.97"	120°38'32.23"	7.28	4.91	36		
S176674	107	罗浦礁大河 东方村段	28°02'57.22"	120°38'23.67"	7.38	3.38	26		
S176675	108	龙新河新桥村段	28°02'36.17"	120°37'58.18"	7.52	5.04	36		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017 水 1356

共 15 页 第 12 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176676	109	龙新河蔡桥村段	28°02'33.94"	120°38'21.35"	7.41	4.91	38		
S176677	110	龙新河 创新社区段	28°02'31.60"	120°39'12.10"	7.26	5.65	35		
S176678	111	龙新河 滨江社区段	28°02'30.31"	120°39'06.02"	7.31	4.13	35		
S176679	112	龙新河龙桥村段	28°02'35.63"	120°38'52.69"	6.86	4.73	34		
S176680	113	芦桥浦珠岙村段	28°2'33.1"	120°39'6.3"	7.37	2.89	36		
S176681	114	芦桥浦东方村段	28°02'56.19"	120°38'24.12"	7.11	3.35	38		
S176682	115	芦桥浦塘头村段	28°03'03.13"	120°38'27.03"	7.14	11.2	36		
S176683	116	芦桥浦龙桥村段	28°02'37.11"	120°38'26.57"	7.59	5.53	43		
S176684	117	丁礁浦	28°03'35.0"	120°36'23.2"	7.24	3.32	37		
S176685	118	礁下浦	28°03'38.3"	120°36'29.9"	7.31	2.89	31		
S176686	119	罗浦礁河 (东瓯段) 1	28°03'21.9"	120°37'4.7"	6.83	3.62	27		
S176687	120	罗浦礁河 (东瓯段) 2	28°03'33.03"	120°36'47.54"	7.10	2.15	29		
S176688	121	三闸湖码头村段	28°02'14.60"	120°37'59.88"	7.60	3.99	45		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017水1356

共 15 页 第 13 页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176689	122	三闸湖前牌村段	28°02'12.93"	120°37'20.36"	7.31	3.82	47		
S176690	123	三闸湖 王家坞村段	28°02'13.31"	120°37'35.82"	6.82	3.50	43		
S176691	124	后垟浦浦一村段	28°02'43.80"	120°37'58.20"	7.30	3.22	24		
S176692	125	后垟浦浦西村段	28°02'41.69"	120°37'57.98"	6.93	3.06	30		
S176693	126	后垟浦新桥村段	28°02'36.38"	120°37'58.23"	7.17	5.04	34		
S176694	127	后垟浦码道村段	28°02'30.08"	120°37'57.99"	7.21	7.98	35		
S176695	128	垟二河	28°02'37.50"	120°37'57.73"	7.62	7.34	38		
S176696	129	东村浦和一村段	28°04'07.91"	120°36'39.03"	7.17	2.64	22		
S176697	130	东村浦和二村段	28°04'07.51"	120°36'51.45"	7.48	7.36	35		
S176698	131	礁头浦	28°04'12.4"	120°36'19.0"	7.07	1.54	22		
S176699	132	浦西河浦西村段	28°02'38.39"	120°37'20.66"	7.22	4.22	42		
S176700	133	浦西河浦二村段	28°03'15.46"	120°37'24.87"	6.80	3.50	43		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017水1356

共15页 第14页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176701	134	浦西河 王家坞村段	28°02'25.90"	120°37'20.90"	7.12	3.67	40		
S176702	135	浦西河前牌村段	28°02'15.48"	120°37'26.66"	7.41	3.50	37		
S176703	136	北二河	28°03'54.9"	120°37'3.2"	7.01	1.97	30		
S176704	137	后周浦安丰村段	28°04'24.84"	120°37'10.90"	7.64	3.12	32		
S176705	138	后周浦和三村段	28°04'18.62"	120°36'35.00"	6.76	2.90	37		
S176706	139	后周浦和二村段	28°04'21.02"	120°36'58.91"	7.12	3.81	38		
S176707	140	上河浦河田村段	28°02'35.53"	120°36'36.61"	7.21	7.68	36		
S176708	141	上河浦五星村段	28°02'40.04"	120°36'30.49"	7.60	5.91	38		
S176709	142	张堡浦南 五星村段	28°02'49.04"	120°36'13.95"	7.54	1.97	29		
S176710	143	张堡浦南 堡一村段	28°02'58.18"	120°36'28.78"	6.75	2.55	31		
S176711	144	张堡浦南 堡二村段	28°03'29.64"	120°36'50.04"	7.62	3.50	28		
S176712	145	堡一浦堡二村段	28°03'11.44"	120°36'16.81"	7.65	15.6	/		

浙江省第十一地质大队

检验/检测报告

2017水1356

共15页 第15页

分析编号	序号	河流名称	北纬	东经	pH 值	高锰酸盐 指数 (mg/L)	透明度 (cm)	以后空白	
S176713	146	堡一浦堡一村段	28°03'03.97"	120°36'02.71"	6.73	9.67	24		
S176714	147	礁张浦堡二村段	28°03'18.38"	120°36'29.03"	7.17	3.36	25		
S176715	148	礁张浦堡一村段	28°03'24.18"	120°36'29.97"	7.44	15.7	26		
S176716	149	张堡浦北林垵村	28°03'33.21"	120°36'50.44"	6.86	3.21	33		
S176717	150	张堡浦北堡二村	28°03'51.16"	120°37'01.99"	7.38	3.15	30		
S176718	151	张堡浦北堡一村	28°03'44.21"	120°37'00.49"	7.48	2.89	34		
S176719	152	马岙浦	28°03'31.5"	120°37'45.5"	7.67	7.34	41		
S176720	153	白水浦	28°03'46.5"	120°38'14.2"	7.17	7.94	42		
S176721	154	深河头	28°02'59.73"	120°39'29.66"	6.86	4.44	43		
S176722	155	安丰鲤鱼池	28°04'23.92"	120°37'16.31"	7.32	5.22	38		
S176723	156	林垵水池	28°03'00.78"	120°36'58.09"	6.77	9.06	51		
备注	堡一浦堡二村段由于水位太浅，透明度无法检测。								

制表: 俞静

校核: vfa

日期: 2017.12.29